

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER  
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO  
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -  
PROVA SCRITTA - BUSTA 1**

- 
- 1) **Quale delle seguenti norme tutelano il diritto alla Privacy?**
- A Dlgs 196 Del 2003
  - B L. 833 Del 1978
  - C L. 194 Del 1978
  - D L.180 Del 1978
- 
- 2) **In base alla normativa attuale, l'accreditamento è?**
- A Un sistema di gestione dell'assistenza
  - B Il possesso di requisiti stabiliti
  - C Un sistema di tariffazione secondo Drg Predeterminati
  - D Un sistema di valutazione del personale
- 
- 3) **In quale dei seguenti casi si può configurare la violazione del segreto professionale?**
- A Il rivelare notizie sanitarie all'avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica
  - B Il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenni
  - C Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
  - D Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso
- 
- 4) **La cartella clinica è considerata:**
- A Un atto pubblico
  - B Un documento non ufficiale
  - C Un accordo tra paziente e ente di ricovero
  - D Un atto privato
- 
- 5) **Nella somministrazione della terapia che responsabilità ha l'infermiere pediatrico?**
- A L'infermiere è responsabile non solo della somministrazione del farmaco ma anche della vigilanza sull'esattezza della prescrizione
  - B L'infermiere non è responsabile di una mancata segnalazione e comunicazione di eventuale errore nella prescrizione medica
  - C L'infermiere è solo responsabile della corretta somministrazione del farmaco, secondo prescrizione medica
  - D L'infermiere non è l'unico responsabile della somministrazione del farmaco non avviene correttamente dopo una esatta prescrizione medica e chiarezza comunicativa della stessa
- 
- 6) **Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva:**
- A Espletando le funzioni individuate nelle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dallo specifico codice deontologico in rispetto alle concomitanti indicazioni del dirigente medico di II livello
  - B Espletando le funzioni individuate nelle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dallo specifico codice deontologico ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
  - C Espletando le funzioni individuate nelle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dallo specifico regolamento aziendale ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
  - D Espletando le funzioni individuate nelle norme istitutive del relativo contratto nazionale nonché dallo specifico codice deontologico ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
- 
- 7) **Quali sono le responsabilità di un infermiere pediatrico durante lo svolgimento della fototerapia:**
- A Effettiva esecuzione della fototerapia secondo prescrizione medica
  - B Monitoraggio della temperatura corporea, stato di idratazione promozione della relazione genitore-neonato, rispetto di una distanza adeguata tra neonato e fonte di luce, protezione degli occhi
  - C Promozione del rapporto genitore-neonato durante lo svolgimento della fototerapia
  - D Monitoraggio della temperatura corporea, stato di idratazione, protezione degli occhi
- 
- 8) **I "Protocolli" sono**
- A Strumenti operativi di carattere clinico-assistenziale
  - B Linee guida internazionali
  - C Flussi informativi ministeriali
  - D Documenti sanitari relativi al ricovero ospedaliero che fanno parte integrante della cartella clinica

- 
- 9) **Nel BLS Pediatrico indicare rispettivamente il corretto rapporto compressioni / ventilazioni e la corretta frequenza delle compressioni in 1 minuto:**
- A 30:2 e 150/Minuto
  - B 15:2 e 150/Minuto
  - C 30:2 e 100/Minuto
  - D 15:2 e 100 /Minuto
- 
- 10) **La manovra di Heimlich:**
- A Può essere utilizzata solo nei lattanti
  - B Può essere utilizzata con pazienti coscienti e non
  - C Può essere utilizzata solo con pazienti non coscienti
  - D Deve essere utilizzata solo con paziente cosciente
- 
- 11) **Come si effettua la stimolazione per valutare lo stato di coscienza nella sequenza BLS Pediatrica?**
- A Dando piccoli colpi sul torace
  - B Chiamando ad alta voce il bambino
  - C Scuotendo il bambino
  - D Chiamando il bambino e pizzicandolo su una spalla
- 
- 12) **Per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale è necessario:**
- A Cambiare ogni giorno la sacca di raccolta dell'urina
  - B Non manipolare i punti d'inserzione
  - C Staccare il deflussore dal catetere ogni volta che si mobilizza il paziente
  - D Posizionare la sacca sopra il livello della vescica
- 
- 13) **Prima di quale settimana gestazionale un neonato è considerato pretermine?**
- A 39
  - B 38
  - C 37
  - D 41
- 
- 14) **Un lattante di 2 mesi del peso di 5,4 Kg ha un fabbisogno idrico giornaliero più vicino a:**
- A 1000 ml
  - B 400 ml
  - C 600 ml
  - D 350 ml
- 
- 15) **La doppia pesata del lattante, prima e dopo la poppata al seno, è una procedura:**
- A Del tutto priva di utilità
  - B Da consigliarsi sempre
  - C Che dà informazioni sulla qualità del latte materno
  - D Alla quale ricorrere solo qualche volta, in presenza di fondati motivi
- 
- 16) **Qual è l'agente eziologico che provoca la scarlattina?**
- A Stafilococco Aureo
  - B Pseudomonas Aeruginosa
  - C Escherichia Coli
  - D Streptococco Beta Emolitico di Gruppo A
- 
- 17) **Trattando degli indici di crescita del bambino, di quanto aumenta di norma la circonferenza cranica dal 1° anno di vita ai 10 anni di età (Incremento in centimetri in 9 anni)?**
- A 4 Cm
  - B 7 Cm
  - C 1.5
  - D 8,5 Cm
- 
- 18) **A che età la bronchiolite raggiunge il suo picco massimo di incidenza ?**
- A 24-36 Mesi
  - B 18-24 Mesi
  - C Dai 3 ai 5 Anni
  - D 6-18 Mesi
- 
- 19) **Il neonato pretermine è più esposto al rischio di ipotermia per i seguenti motivi eccetto uno. Quale?**

- A Sono meno attivi i meccanismi di termogenesi muscolare
- B Ha la pelle più sottile
- C Ha una superficie corporea più ridotta rispetto al peso
- D Ha minori scorte di grasso bruno

- 
- 20) **Devono essere somministrati 2 mg/Kg di Gentamicina Solfato ad un bambino del peso di 20 Kg, disponendo di fiale da 2 ml, che contengono 80 mg di principio attivo. Il candidato indichi quanto ne occorre aspirare per rispettare la prescrizione**
- A 1,5 ml
  - B 3 ml
  - C 2 ml
  - D 1 ml
- 
- 21) **Si indichi quale affermazione sull'ossigenoterapia in pediatria è corretta**
- A Nella ventilazione con pallone autoespansibile la maschera è scelta adattandola alla bocca ed al naso del bambino
  - B La cannula nasale fornisce una quantità elevata di O<sub>2</sub>
  - C Con la maschera Venturi l'erogazione dell'ossigeno non può essere controllata
  - D La maschera facciale semplice eroga concentrazione di O<sub>2</sub> minore dell'80%
- 
- 22) **Quale delle seguenti scale di valutazione del dolore risulta maggiormente indicata in terapia Intensiva Neonatale?**
- A Pipp
  - B Painad
  - C Flacc
  - D Vas
- 
- 23) **La chiusura del forame ovale o foro di Botallo avviene:**
- A A circa 1 mese dopo la nascita
  - B Tra la 23° e la 38° settimana di gestazione
  - C Alla nascita
  - D A 40 settimane
- 
- 24) **Nella composizione di una soluzione orale reidratante i soluti fondamentali sono:**
- A Sodio e glucosio
  - B Bicarbonato e sodio
  - C Bicarbonato e potassio
  - D Sodio e potassio
- 
- 25) **Nella formulazione della diagnosi infermieristica si deve sempre enunciare:**
- A Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per risolverlo
  - B Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti
  - C Il problema del paziente e la pianificazione assistenziale
  - D Il problema del paziente e la diagnosi medica
- 
- 26) **La mancata somministrazione profilattica di vitamina K in un neonato può associarsi con una delle seguenti condizioni. Quale?**
- A Manifestazioni emorragiche precoci e tardive
  - B Tachicardia ventricolare
  - C Deficienza di Fattore V
  - D Manifestazioni più severe nel neonato maschio che nella femmina
- 
- 27) **La Trasmissione del morbillo è di tipo :**
- A Indiretto
  - B Inanimato
  - C Sporadico
  - D Diretto
- 
- 28) **Arriva in pronto soccorso un bambino di 4 anni con moderato distress respiratorio con una saturazione in aria di 90%. Che cosa deve fare prioritariamente l'infermiere?**
- A Lasciarlo tranquillo in braccio alla madre
  - B Monitorare i parametri vitali, somministrare ossigeno a basso flusso
  - C Eseguire un prelievo ematico per esami di laboratorio di controllo
  - D Preparare il materiale per l'intubazione endotracheale
- 
- 29) **Si Individui l'affermazione errata:**

- A Nel neonato e nel lattante la respirazione è addominale
  - B La frequenza respiratoria nell'adolescente è di 12-20 atti al minuto
  - C Nel bambino ai primi passi il modello di respirazione è toracica ed eventuali irregolarità possono essere considerate normali, anche in presenza di brevi periodi di apnea (< 10 Sec.)
  - D La respirazione acquista un modello toracico dopo i 7 anni di età
- 

30) **Quale tra le seguenti affermazioni sulla disinfezione di una ferita settica non è corretta?**

- A Si può fare con acqua ossigenata o betadine
  - B Si procede dalla parte più contaminata verso quella meno contaminata
  - C Si procede dalla ferita verso l'esterno
  - D Non bisogna passare mai sullo stesso punto più volte
- 

31) **DOMANDA DI RISERVA: Che cos'è la responsabilità penale?**

- A La responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca un danno patrimoniale
  - B La responsabilità derivante dall'aver commesso un reato
  - C La responsabilità deontologica
  - D La responsabilità conseguente alla violazione di un regolamento di disciplina
- 

32) **DOMANDA DI RISERVA: Quale tra le seguenti è una raccomandazione specifica per la prevenzione degli errori in terapia legati all'uso dei farmaci Lasa (Look-Alike/Sound-Alike)?**

- A Seguire le norme di buona preparazione dei medicinali (Fu Xi) per l'allestimento di tutte le preparazioni galeniche compresi i radiofarmaci, che devono essere allestiti in zone dedicate ed opportunamente controllate attraverso processi di qualità e sicurezza.
- B Prestare attenzione alla conservazione dei farmaci evidenziando le confezioni simili
- C Controllare le diverse prescrizioni per lo stesso paziente
- D Prestare attenzione al calcolo della dose sulla base del peso e di altri parametri: gli errori sono particolarmente frequenti nei pazienti pediatrici soprattutto nella trasformazione delle unità di misura (ad esempio, da milligrammi a millilitri) o nell'impiego di farmaci utilizzati per via endovenosa)