

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -
PROVA SCRITTA - BUSTA 3**

-
- 1) **Quali delle seguenti norme istituisce il Ssn?**
A D.Lgs.81/08
B D.Lgs 502/1992
C D.Lgs 229/1999
D L.833/1978
-
- 2) **Chi formula il giudizio di idoneità alla mansione ?**
A Il Medico Competente
B Il Direttore del Dipartimento Infermieristico
C Il Responsabile della Sicurezza
D Il Direttore del personale
-
- 3) **Secondo L'art. 16 Del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" (Dpr N. 62/2013), qualora sia accertata la violazione delle disposizioni previste dal codice stesso, il procedimento disciplinare viene applicato:**
A Secondo la decisione del Direttore Sanitario
B Secondo la decisione del Dirigente Responsabile
C Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
D In modo arbitrario, secondo le disposizioni dell'art. 24 dello stesso codice
-
- 4) **Qual è il tempo di conservazione minimo del Registro di Carico e Scarico delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope conservato dalle Strutture Operative ?**
A 10 anni
B 15 anni
C 2 anni
D 6 anni
-
- 5) **La Legge N° 251 del 10 Agosto 2000 ha introdotto una novità nella disciplina della Professione Infermieristica :**
A Istituisce la figura del Dirigente Infermieristico
B Definisce la disciplina concorsuale
C Definisce ulteriori norme del Codice Deontologico
D Definisce il profilo professionale dell'Infermiere Pediatrico
-
- 6) **In applicazione dell'art. 34 del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, le carenze di formazione rispetto ai contesti operativi costituiscono una situazione che impone un obbligo deontologico di segnalazione per l'infermiere?**
A No, l'infermiere si deve attivare per proporre soluzioni alternative
B Sì, devono essere segnalate agli organi competenti e l'infermiere si attiva per proporre soluzioni alternative
C Sì, devono essere segnalate esclusivamente alla FNOPI
D Sì, devono essere segnalate esclusivamente alle organizzazioni sindacali di categoria, le quali provvederanno a fare segnalazione agli organi competenti
-
- 7) **Quali sono gli screening neonatali obbligatori secondo la Legge 104 del 5 Febbraio 1992?**
A Morbo Di Coley- Intolleranza Al Lattosio – Fibrosi Cistica
B Morbo Di Coley – Fenilchetonuria – Intolleranza Al Lattosio
C Fenilchetonuria – Intolleranza Al Lattosio- Fibrosi Cistica
D Fenilchetonuria – Ipotiroidismo Congenito- Fibrosi Cistica
-
- 8) **Secondo la Raccomandazione n. 12, agosto 2010 del Ministero della Salute "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-alike/Sound-alike", quale delle seguenti direttive, emesse per evitare errori dovuti allo scambio di farmaci Lasa, è falsa:**

- A Sono accettate le richieste verbali o telefoniche, in assenza del medico sul posto, purché lo stesso trascriva la prescrizione, su supporto cartaceo o informatico, entro 24 ore dall'indicazione verbale o telefonica data
- B Prestare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci (anche di quelli sul carrello della terapia): disporre separatamente, sia in farmacia che in reparto, nonché negli ambulatori, quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, utilizzando metodi e strumenti (anche contrassegni supplementari, codici colore, "allerte") purché condivisi tra farmacia e reparti e diffusi dalla Direzione Sanitaria
- C Evitare l'uso di abbreviazioni, soprattutto se le prescrizioni e le richieste dei farmaci sono scritte a mano oppure usare abbreviazioni condivise
- D Precisare nelle prescrizioni la forma farmaceutica e la via di somministrazione: in caso di dubbio consultare il medico prescrittore o il farmacista e per la congruenza della prescrizione accertarsi anche dell'indicazione terapeutica

9) **Dopo aver erogato una scarica su indicazione del Dae, è necessario:**

- A Erogare un'altra scarica
- B Controllare la presenza di polso e segni di circolo
- C Riprendere immediatamente l'RCP
- D Riavviare l'analisi del ritmo

10) **Arriva in pronto soccorso un bambino di 4 anni con moderato distress respiratorio con una saturazione in aria di 90%, che cosa deve fare prioritariamente l'infermiere?**

- A Preparare il materiale per intubazione endotracheale
- B Eseguire un prelievo ematico per esami di laboratorio di controllo
- C Lasciarlo tranquillo in braccio alla madre
- D Monitorare i parametri vitali, somministrare ossigeno a basso flusso

11) **L'arresto cardiaco in età pediatrica è:**

- A Molto frequentemente primitivo, conseguenza di un'aritmia o cardiopatia
- B Di solito conseguenza di un trauma
- C Improvviso, inaspettato
- D In genere secondario ad una patologia preesistente

12) **Quale è lo scopo primario della decontaminazione?**

- A Eliminare i microrganismi patogeni
- B Eliminare i microrganismi patogeni e non patogeni
- C Ridurre la carica microbica in un oggetto o su una superficie
- D Eliminare i residui di sporco in un oggetto o in una superficie

13) **Le cause più frequenti di disidratazione del bambino piccolo sono:**

- A Le ustioni
- B Il vomito e la diarrea
- C I traumi
- D Le emorragie

14) **Quale delle seguenti affermazioni si adatta all'anemia tardiva del prematuro?**

- A La conta piastrinica è diminuita
- B E' spesso complicata dal deficit di ferro
- C Può essere prevenuta somministrando una dieta ad alto contenuto di acidi grassi polinsaturi
- D Non si può verificare se il livello di vitamina D nel siero è normale

15) **Quale tra le seguenti sostanze è maggiormente rappresentata nel latte materno, rispetto al latte vaccino?**

- A Acidi grassi polinsaturi
- B Saccarosio
- C Caseina
- D Vitamine

16) **La protezione immunitaria passiva:**

- A Si innesca quando un bambino contrae un'infezione
- B Si ottiene con la somministrazione di un vaccino
- C Si ottiene mediante la somministrazione diretta di prodotti immunogeni
- D E' presente alla nascita e non è legata a precedenti contatti

17) **Trattando di parametri vitali pediatrici, la frequenza cardiaca nel neonato sveglio a risposo è di circa:**

- A 100-180 batt/min
- B 70-110/batt/min
- C 80-150 batt/min.
- D 100-220 batt/min

-
- 18) **La Fibrosi Cistica è una malattia:**
A Autosomica dominante
B Cromosomica
C Multifattoriale
D Autosomica recessiva
-
- 19) **Un neonato a termine, ricoverato presso la terapia intensiva neonatale, presenta difficoltà a mantenere una temperatura corporea stabile. Il candidato ne indichi la motivazione:**
A Ha una superficie corporea più ridotta rispetto al peso
B Perché il neonato si presenta fisiologicamente vasocostretto alla nascita
C Per difficoltà fisiologica a regolare la termogenesi
D Perché il capo del neonato ha una maggiore dispersione termica rispetto al resto del corpo
-
- 20) **Proporzioni/Frazioni/Percentuali nel calcolo dei dosaggi: $3/5 = (..?..)\%$**
A 15
B 60
C 0.6
D 30
-
- 21) **Si indichi quale affermazione sull'ossigenoterapia in pediatria è corretta.**
A Con la maschera con pallone autoespansibile la Fi O₂ varia con il flusso inspirato del bambino
B L'erogazione dell'ossigeno con la maschera facciale semplice non deve essere interrotta durante i pasti
C Con la maschera del Venturi l'erogazione dell'ossigeno non può essere controllata
D La maschera facciale semplice eroga concentrazione di O₂ minore del 40%
-
- 22) **Quale delle seguenti scale per la valutazione del dolore viene utilizzata per neonati a termine?**
A Pipp
B Npass
C Nips
D Vas
-
- 23) **Nel neonato fisiologico, il riflesso di Grasping persiste fino al:**
A 2° - 3° mese
B 4° mese
C 1° mese
D All'anno di vita
-
- 24) **Uno studio clinico di un nuovo farmaco si dice in doppio cieco quando:**
A Sia il paziente che lo sperimentatore conoscono il trattamento farmacologico
B Solo il paziente conosce il trattamento farmacologico
C Né lo sperimentatore né il paziente conoscono il trattamento farmacologico
D Solo lo sperimentatore conosce il trattamento farmacologico
-
- 25) **La documentazione infermieristica:**
A Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
B Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
C Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
D Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
-
- 26) **Quale di questi non è un effetto collaterale del cortisone?**
A Eccessiva ritenzione di sodio e potassio
B Aumento dell'acidità gastrica
C Dermatite
D Bilancio negativo dell'azoto
-
- 27) **Qual è il più comune agente di gastroenterite acuta in età pediatrica nei paesi industrializzati?**
A Vibrio Cholerae
B Escherichia coli
C Salmonella
D Rotavirus
-
- 28) **Nell'eseguire un clistere ad un bambino di peso compreso tra i 30 e i 50 kg, nella fase di introduzione della sonda nell'ano, la sonda va inserita:**

- A Per almeno 9 cm, forzando la sonda fino al raggiungimento di tale misura
 - B Per 7,5 cm
 - C Per 10 cm
 - D Per non più di 4 cm
-

- 29) **L'alterata frequenza respiratoria può essere una spia di patologia nel neonato, qual è il valore di normalità?**
- A 12-20 atti al minuto
 - B 20-30 atti al minuto
 - C 30-50 atti al minuto
 - D 50-70 atti al minuto
-

- 30) **Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore?**
- A Ago da 14 G
 - B Ago da 23 G
 - C Ago da 18 G
 - D Ago da 16 G
-

- 31) **DOMANDA DI RISERVA: I minimi essenziali in caso di sciopero sono definiti:**
- A Dalle organizzazioni sindacali
 - B Dai dipendenti
 - C Dall'azienda in concertazione con le organizzazioni sindacali
 - D Dal Ministero della Salute
-

- 32) **DOMANDA DI RISERVA: Per cosa si utilizza il test di Coombs diretto?**
- A Rilevare anticorpi anti-piastrine
 - B Valutare i livelli di Ige
 - C Determinare il fenotipo cellulare
 - D Rilevare anticorpi adesi agli eritrociti