



DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
UOC Servizi Tecnico Amministrativi
Direttore: Dott.ssa Lucia Sabbatini

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO
(ex art. 63 del DLgs 50/2016)

ESTAR, con sede legale in Firenze, Via di San Salvi 13, intende affidare, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lettera b) punto 2) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di "Strumentario chirurgico specialistico per il Blocco Operatorio Ginecologia Ospedale di Barga"

Responsabile del procedimento: Cinzia Martelli – cinzia.martelli@estar.toscana.it

OGGETTO DELL'APPALTO

Questa Stazione Appaltante, intende aggiudicare la fornitura di Strumentario chirurgico specialistico per il Blocco Operatorio Ginecologia Ospedale di Barga" Azienda USL Toscana Nord Ovest.

La suddetta Azienda richiedente dichiara che i prodotti, tutti riportati nel successivo prospetto, sono prevalentemente dedicati ed in alcuni casi costituiscono il completamento di sistemi già in uso, marca STORZ

Di seguito si indicano gli strumenti richiesti, corredati del codice articolo rispondente alla marca STORZ

Codice Articolo	Descrizione	Q.ta'	CND
26040EB	Working Element (Resettore) BIPOLARE. Strumento Operativo. Taglio tramite pressione a molla, (taglio passivo), anello mobile per il pollice. In posizione di riposo la punta dell'elettrodo si trova all'interno della camicia	3	L1899
280	Tubo di protezione per la sterilizzazione di anse	3	S0199
UH801	Cavo bipolare alta frequenza, lunghezza cm. 400	3	Z12010980
26050SLK	SET Camicia resettoscopica rotante comprendente tubi di collegamento di afflusso e deflusso 2 adattatori Luer Lock. Diametro 8 mm. Estremità della camicia obliqua Camicia interna rotante 26050 XA con isolamento in ceramica per utilizzo con strumento operativo 26050 E. Codice colore: giallo	3	NA
37360CP	Cannula per punture ed evacuazione cisti, lunghezza cm. 36, diam. mm. 5	1	L030101
26596CL	Spinginodi di Cice, modello CLERMONT-FERRAND per annodatura extracorporea	1	L0299
26168K	Manipolatore uterino mod. HOHL composto da: - 26168 KA Manico - 26168 KB Asta manipolatore - 26168 KC Campana diam. mm. 40, lunghezza mm. 30 - 26168 KD Campana diam. mm. 35, lunghezza mm. 30 - 26168 KE Campana diam. mm. 32, lunghezza mm. 30 - 26168 KF Inserto a spirale diam. mm. 20 - 26168 KG Inserto a spirale diam. mm. 15 - 26168 KS Inserto operativo diam. mm. 6, lunghezza mm. 60 - 26168 KM Inserto operativo diam. mm. 6, lunghezza mm. 80 - 26168 KL Inserto operativo diam. mm. 6, lunghezza mm. 100 - 26168 KR Chiave per inserto a spirale	1	NA

26173KAR	Macro-portaghi sec. KOH, inserto in carburo di tungsteno, impugnatura ergonomica e retta, con dispositivo di arresto disinseribile, posizione di arresto a sinistra, ganasce curve a destra, misura 5 mm., lunghezza 33 cm., per impiego con materiale di sutura tra 0/0 - 7/0 e aghi BV, SH o CT-1	1	L1205
26173KAF	Macro Portaghi sec. KOH, diam. mm. 5, impugnatura ergonomica e retta con dispositivo di arresto disinseribile, posizione di arresto a destra, ganasce rette, misura 5 mm. lunghezza operativa cm. 33.	1	L1205
495NCSC	Cavo di luce a fibre ottiche con connettore resistente alle alte temperature. Lunghezza cm. 250, diametro mm. 4,8. Sterilizzabile in autoclave a una temperatura di 134°, o in soluzione chimica.	1	Z12020480
26176LV	Cavo ad alta frequenza bipolare	1	Z12010980
26002M	Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da 4 mm, lunghezza 300 cm	1	Z12010980
38651ON	Pinza bipolare per dissezione RoBi® mod. CLERMONT FERRAND, fenestrata, atraumatica, per dissezione fine, lunghezza cm 36 diam mm 5, completa di impugnatura art. 38151, camicia art. 38600 ed inserto art. 38610ON	1	NA
38651MD	Pinza bipolare da preparazione e da presa RoBi® sec. KELLY, mod. CLERMONT FERRAND, particolarmente idonea per la preparazione, lunghezza cm 36 diam mm 5, completa di impugnatura ad anelli art. 38151, camicia art. 38600 ed inserto art. 38610MD	1	NA
33351ON	Pinza da presa poliuso Click-Line di JOHANN, morso fenestrato, diam. mm. 5 lung. cm. 36, completa di impugnatura isolata senza dispositivo di arresto.	3	NA
38610MW	Inserto di Forbici bipolari RoBi® sec. Metzenbaum, modello CLERMONT-FERRAND, ganasce curve, lame più sottili, entrambe le ganasce mobili, morso cm. 20, lung. cm. 36	1	L1202
26775UF	Elettrodo ad uncino isolato coagulatore ad L, lunghezza cm. 36	1	L180602
37113A	Impugnatura a forma di pistola con valvola per aspirazione ed irrigazione, autoclavabile	1	Z12010980
37360LH	Cannula di aspirazione ed irrigazione con fori laterali, lunghezza cm. 36, diam. mm. 5	1	L030101

Gli operatori in grado di fornire il suddetto materiale, eventualmente anche per il tramite di una soluzione equivalente sono invitati a presentare la loro candidatura entro e non oltre le ore 12 del 13/12/2022, tramite PEC al seguente indirizzo estar.appalti.nordovest@postacert.toscana.it, allegando:

Propri Riferimenti: denominazione, indirizzo, numero di telefono, PEC, referente da contattare

In caso di soluzione equivalente dovrà essere fornita oltre ad una relazione che motivi la sussistenza dell'equivalenza funzionale dei prodotti offerti rispetto a quelli su indicati, anche adeguata documentazione tecnica (scheda tecnica del materiale offerto con indicazione di marca, codice, descrizione prodotto, CND, relative certificazioni e qualsiasi altra documentazione tecnica utile all'organo tecnico), ovvero tutti gli elementi a **comprova che l'eventuale soluzione alternativa proposta ottempera ai requisiti tecnici previsti nel presente avviso**

La congruità e rispondenza della soluzione presentata rispetto alle esigenze manifestate sarà valutata da apposito organo tecnico all'uopo nominato

La successiva procedura concorsuale che Estar si riserva di attivare, sarà aggiudicata al prezzo più basso.

Estar si riserva, inoltre, di non dare seguito al presente Avviso Esplorativo

U.O.C. Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore

D.ssa Lucia Sabbatini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lucia Sabbatini', written over the printed name.