

# DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) E CONTESTUALE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

---

- 1) **Quale approccio per la gestione del dolore oncologico viene proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità?**
- A Viene proposto un approccio basato sulla totale autogestione dei farmaci mischiando gli analgesici senza un criterio definito di riferimento.
  - B Viene proposto un approccio basato sull'utilizzo di soli farmaci FANS a diversi dosaggi combinati tra di loro.
  - C Viene proposto un approccio basato su scala che prevede la somministrazione di farmaci oppioidi e non oppioidi combinati con altri farmaci per il controllo del dolore riferito dalla persona.
  - D Viene proposto un approccio basato su scala decrescente che prevede l'utilizzo di soli farmaci oppioidi.
- 
- 2) **Indicare l'affermazione corretta riguardo le DAT (Disposizione Anticipate di Trattamento):**
- A Dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
  - B Dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere il proprio consenso o il rifiuto solamente sugli accertamenti diagnostici previsti dal proprio PDTA.
  - C Le DAT non sono rinnovabili, modificabili o revocabili.
  - D Benchè le condizioni fisiche del paziente non consentano la redazione scritta delle DAT, esse non possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
- 
- 3) **Secondo quanto disposto dall'art. 35 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, la contenzione è un atto:**
- A Di natura eccezionale e temporanea, attuabile in caso di urgenza indifferibile anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità
  - B La cui attuazione richiede sempre la prescrizione dello psichiatra, l'infermiere non può applicarla autonomamente nemmeno in caso di urgenza o pericolo per l'incolumità del paziente
  - C Di natura eccezionale, ma ordinariamente attuabile se il paziente è confuso o agitato, purché sia registrata nella documentazione infermieristica
  - D Di natura ordinaria attuabile dall'equipe assistenziale anche per lungo periodo, purché adeguatamente monitorata
- 
- 4) **Nel dolore di tipo nocicettivo sono inclusi 4 processi fisiologici fondamentali, indicare quali:**
- A Alterazione, trasmissione, modulazione e reazione
  - B Percezione, stimolazione, reazione e riparazione
  - C Lesione, stimolazione, reazione e modulazione
  - D Trasduzione, trasmissione, percezione e modulazione
- 
- 5) **La dispnea:**
- A È un sintomo multidisciplinare comune a molte patologie congenite soprattutto quando vi è una diminuzione delle resistenze nelle vie aeree. È una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria.
  - B È un sintomo multidisciplinare comune a molte patologie polmonari e cardiache, in particolare quando vi è una bassa compliance polmonare o un aumento delle resistenze nelle vie aeree. È una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria.
  - C È un segno comune a molte patologie neurologiche, in particolare quando vi è un'alta compliance polmonare o una diminuzione delle resistenze nelle vie aeree.
  - D È un segno multidisciplinare comune a molte patologie metaboliche. È una sensazione oggettiva di difficoltà respiratoria.

- 
- 6) **Un infermiere prende in carico una persona affetta da BPCO. Durante la valutazione iniziale rileva che le estremità delle dita delle mani sono arrotondate e allargate. Quale dei seguenti termini descrive tale segno?**
- A Artrite
  - B Cianosi periferica
  - C Dispnea
  - D Ippocratismo digitale
- 
- 7) **Quale è l'esame diagnostico gold standard per diagnosticare e controllare lo scompenso cardio-circolatorio?**
- A Ecocardiografia
  - B Coronarografia
  - C ECG da sforzo al cicloergometro
  - D ECG
- 
- 8) **Le potenziali complicanze post-operatorie includono:**
- A Embolia polmonare e shock
  - B Deiscenza della ferita e ascite
  - C Eviscerazione della ferita e ipoacusia bilaterale
  - D Trombosi venosa profonda e infezione renale cronica
- 
- 9) **L'utilizzo del doppio guanto chirurgico in sala operatoria è indicato per:**
- A diminuire i rischi di dermatiti da contatto nei componenti l'equipe chirurgica
  - B proteggere dal rischio di contagio da patologie trasmesse con il sangue
  - C avere a disposizione un ulteriore guanto sterile nel caso che quello superiore si contaminasse
  - D assicurare una presa più efficace dello strumentario, in particolare dei taglienti
- 
- 10) **Tra gli interventi per la prevenzione della polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) troviamo:**
- A Il posizionamento della persona in Trendelenburg, la gestione della glicemia e della possibile iperuricemia.
  - B Il posizionamento del terzo inferiore del letto a 30-45 gradi, un programma di igiene e cura della persona quando collaborante, la gestione della glicemia.
  - C Il posizionamento del terzo superiore del letto a 30-45 gradi, un programma quotidiano di igiene e cura del cavo orale e la profilassi della TVP.
  - D Il posizionamento seduto con le gambe fuori dal letto, un programma di igiene e cura totale della persona solo se collaborante, la prevenzione della disidratazione.
- 
- 11) **In un paziente affetto da Insufficienza Cardiaca in trattamento con diuretici dell'Ansa, occorre monitorare:**
- A presenza di globo vescicale e disturbi della minzione
  - B insorgenza della Tosse e della dispnea
  - C presenza di sintomi respiratori con tosse e scialorrea
  - D bilancio dei Liquidi (E/U) e peso corporeo
- 
- 12) **Un evento avverso nell'assistenza infermieristica:**
- A provoca un danno sansionabile penalmente
  - B è correlato al processo assistenziale e provoca un danno al paziente inatteso ,non desiderabile e non intenzionale
  - C è qualsiasi condizione che impedisce la guarigione ed il recupero funzionale, nonostante l'impegno dei curanti
  - D si verifica quando non si riesce a comunicare con il paziente
- 
- 13) **Il sistema nazionale di Farmacovigilanza ha l'obiettivo di:**
- A promuovere l'uso appropriato dei farmaci, in particolare degli antibiotici per garantirne l'efficacia e scongiurare le resistenze
  - B individuare tempestivamente le reazioni avverse da farmaci, nonché i segnali di allarme che denotano un rischio per la popolazione
  - C calcolare l'impatto economico del cattivo uso dei farmaci, in particolare quelli di alto costo
  - D promuovere le campagne di informazioni che mirano alla sicurezza nell'utilizzo dei farmaci

- 
- 14) **La conservazione, preparazione, somministrazione del KCL per EV, richiede particolari attenzioni. Quali sono le concentrazioni, per le quali sono state emanate raccomandazioni ministeriali specifiche?**
- A 1 meq/ml- 2 meq/ml- 3 meq/ml
  - B da 0,5meq/ml a 1meq/ml
  - C Le raccomandazioni riguardano tutte le possibili concentrazioni di KCL somministrabili per EV o per via orale
  - D Le raccomandazioni non riguardano la somministrazione tramite pompa infusioneale
- 
- 15) **In una persona con cirrosi epatica compensata valuteremo la presenza di:**
- A Porpora dovuta alla diminuzione del numero delle piastrine
  - B Angiomi stellati ed eritema palmare
  - C Ascite
  - D Ippocratismo digitale
- 
- 16) **Per eseguire la toracentesi il paziente deve, di preferenza essere posizionato:**
- A paziente in posizione seduta, il torso flesso leggermente in avanti e le braccia appoggiate su un piano di appoggio
  - B posizione laterale con le braccia distese in avanti e la schiena leggermente incurvata
  - C paziente disteso in posizione trendelenburg per evitare eventuali reazioni vagali
  - D paziente in posizione laterale dx o sn a seconda della sede da aspirare, gambe flesse raccolte fra le braccia
- 
- 17) **Secondo le nuove Linee guida ERC 2021 supporto vitale avanzato:**
- A le priorità sono le compressioni toraciche di alta qualità, la pervietà delle vie aeree, l'intubazione precoce
  - B le priorità rimangono le compressioni toraciche di alta qualità con interruzioni minime, la defibrillazione precoce e il trattamento delle cause reversibili. L'intubazione dovrebbe essere fatta slo da soccorritori con un elevato successo nella manovra
  - C le priorità rimangono le compressioni toraciche di alta qualità con interruzioni minime, la defibrillazione precoce, e il trattamento delle cause reversibili
  - D le priorità sono compressioni toraciche, defibrillazione e intubazione precoci
- 
- 18) **Nella persona con Sindrome Coronarica Acuta (SCA) le principali complicanze potenziali possono essere:**
- A Insufficienza cardiaca, aritmie e arresto cardiaco
  - B Tutti le risposte sono corrette
  - C Versamento pericardico e tamponamento cardiaco
  - D Edema polmonare acuto e shock cardiogeno
- 
- 19) **Stai assistendo una persona anziana che presenta uno stato mentale alterato e incontinenza urinaria. Quali sono gli interventi infermieristici più appropriati?**
- A Programmare l'uso del bagno almeno ogni 2 ore
  - B Somministrare farmaci che favoriscono il funzionamento intestinale
  - C Richiedere la prescrizione medica per inserire il catetere urinario
  - D Incoraggiare l'assistito a evitare di fumare e bere caffè
- 
- 20) **C'è differenza tra anziano fragile e anziano non autosufficiente?**
- A l'anziano fragile ha perso le capacità di autonomia, l'anziano NA è totalmente incapace
  - B l'anziano fragile non è autosufficiente sul solo versante economico
  - C la fragilità è una condizione che perdura fin dalla giovinezza e si protrae nella vecchiaia
  - D L'anziano fragile è ancora autonomo, ma a rischio; l'anziano non autosufficiente dipende da altri
- 
- 21) **Essendo necessaria la somministrazione di sangue ad un minore, chi può rilasciare il consenso:**

- A entrambi i genitori, se essi non danno l'assenso, anche uno solo dei due, decide il medico in base alla reale necessità della trasfusione
  - B il giudice tutelare
  - C anche uno solo dei genitori
  - D entrambi i genitori o il tutore e in caso di loro dissenso, il giudice tutelare. Se il minore è sufficientemente maturo è auspicabile raccogliere anche il suo assenso
- 

22) Nelle persone con insufficienza cardiaca è comune la presenza di:

- A Disuria
  - B Stranguria
  - C Nicturia
  - D Pollachiuria
- 

23) Il DRG (Diagnosis Related Group) è:

- A un sistema di stadiazione delle patologie neoplastiche
  - B un sistema che consente di quantificare il rapporto costi/benefici di una innovazione tecnologica applicabile nel SSN
  - C è un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria
  - D un sistema di classificazione di tutti i malati dimessi da un ospedale in gruppi omogenei in base alle risorse impegnate per la loro cura
- 

24) Quale di queste affermazioni sull'emostasi è falsa?

- A La coagulazione è un processo complesso composto dalla via intrinseca ed estrinseca
  - B La trombina converte il fibrinogeno
  - C Il collagene della parete vasale determina l'attivazione delle piastrine
  - D L'endotelio intatto attiva l'aggregazione delle piastrine
- 

25) La gestione della persona in stato di shock, indipendentemente dalla causa che l'ha originato, richiede una forte collaborazione tra tutti gli operatori dell'équipe sanitaria. Alcuni importanti aspetti da trattare sono:

- A Il supporto del sistema respiratorio per offrire un'ossigenazione ottimale ai tessuti; il reintegro dei liquidi per il ripristino del volume intravascolare; la somministrazione di farmaci vasoattivi ed il sostegno nutrizionale.
  - B Il reintegro dei liquidi per il ripristino del volume intravascolare; la somministrazione di farmaci antidolorifici tra cui sono ammessi anche gli oppiacei e la valutazione dell'assetto coagulativo.
  - C La valutazione dell'ipo/iperglicemia ed il suo ripristino ai valori normali; la somministrazione di antibiotici per prevenire eventuali infezioni, il sostegno alla funzionalità cardiaca.
  - D Il supporto all'apparato escretore per la gestione della PA; la valutazione della temperatura corporea e del PH ematico; l'eventuale somministrazione di FANS oltre al sostegno nutrizionale in caso di diarrea.
- 

26) Forme della Sindrome Coronarica Acuta (SCA) sono:

- A Angina instabile, infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) e infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI)
  - B Angina stabile, angina instabile e infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI)
  - C Angina stabile, infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e infarto del miocardio con inversione dell'onda P
  - D Angina stabile, infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) e infarto del miocardio con inversione dell'onda P
- 

27) Cosa è la sepsi?

- A La sepsi è un'infezione che può interessare uno o più organi compromettendone la funzionalità spesso dovuta al passaggio nel circolo sanguigno di microrganismi che provengono da altre sedi colpite da infezioni
  - B una sindrome rara per la cui cura non esistono farmaci efficaci
  - C una patologia autoimmune caratterizzata da una disfunzione del sistema immunitario che induce l'organismo ad attaccare i propri tessuti.
  - D una patologia infettiva spesso mortale causata da virus che si diffondono per via aerea
- 

28) Gli studi epidemiologici possono essere classificati come studi:

- A preventivi o di coorte
  - B osservazionali
  - C Sperimentale senza randomizzazione
  - D caso-controllo randomizzato
- 

29) **Non è una modalità di contaminazione da Legionella pneumophila:**

- A Aspirazione di acqua contaminata
  - B Trasmissione interumana
  - C Inalazione di aerosol contaminati
  - D Inalazione di particelle di polvere contaminate
- 

30) **Un assistito con la presenza di Staphylococcus Aureus meticillino-resistente nell'espettorato, tramite quale via di trasmissione può essere fonte di contagio?**

- A Aerea
  - B Contatto
  - C Goccioline
  - D Vettore
- 

31) **DOMANDA DI RISERVA**

**L'unità per grandi ustionati quale funzione di alta qualificazione, laddove rientrante nella programmazione regionale, la troviamo:**

- A In un DEA di II livello
  - B In un DEA di I livello
  - C In una Linea Medica
  - D In un PUA (Punto Unico di Accesso)
- 

32) **DOMANDA DI RISERVA**

**Un infermiere sta rilevando la frequenza respiratoria e gli altri parametri vitali a un bambino in età scolare con precedenti di asma. Il bambino piange, è spaventato per il ricovero e per la procedura. Cosa dovrebbe fare l'Infermiere?**

- A Avvisare il medico se la frequenza respiratoria è pari a 60 atti al minuto e il respiro è difficoltoso.
- B Aspettare a rilevare le caratteristiche del respiro fino a che il bambino non abbia smesso di piangere.
- C Registrare la frequenza e il modello del respiro riportando che l'assistito piangeva.
- D Rilevare la frequenza respiratoria dopo aver rilevato la temperatura corporea.