

# DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) E CONTESTUALE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROVA SCRITTA - BUSTA 4

- 
- 1) Un'Infermiera sta assistendo un uomo giapponese con cancro e metastasi spinali che provocano mal di schiena. L'Infermiera chiede spesso all'assistito di valutare il livello di dolore e lui risponde con 2 su 10. Quale affermazione spiega meglio la risposta dell'assistito?
- A Attualmente l'assistito non prova dolore
  - B L'assistito non comprende la scala del dolore
  - C La cultura dell'assistito determina lo stoicismo, in particolare tra gli uomini
  - D L'assistito ha una alta tolleranza al dolore
- 
- 2) Secondo quanto stabilito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può:
- A decidere dove e quale equipe sanitaria interverrà in relazione alle proprie necessità sanitarie
  - B esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari
  - C chiedere al proprio medico curante di agire nel suo esclusivo interesse
  - D esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari delegando i familiari entro il terzo grado a rappresentarlo
- 
- 3) Secondo quanto disposto dall'art. 49 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, il rispetto delle norme deontologiche:
- A E' vincolante per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, ma non è sanzionabile
  - B E' vincolante solo per gli iscritti all'Albo professionale dal 2009
  - C E' vincolante per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall'Ordine professionale.
  - D Non è vincolante ma rappresenta un elemento etico a cui fare riferimento
- 
- 4) Un assistito con nevralgia del trigemino descrive un dolore acuto alla guancia quando il vento soffia contro il viso o quando gli abiti gli sfiorano il viso. Quale parola descrive meglio questo fenomeno?
- A Plasticità neurale
  - B Iperalgesia
  - C Allodinia
  - D Nocicezione
- 
- 5) Nell'ipossia ipossiémica:
- A Vi è la diminuzione nella diffusione dell'ossigeno nei tessuti dovuta alla riduzione del livello di ossigeno ed alla riduzione di emoglobina nel sangue arterioso.
  - B Vi è la diminuzione nella diffusione dell'ossigeno nei tessuti dovuta a problemi circolatori o dei vasi sanguigni. La quantità di ossigeno risulta comunque ridotta così come l'emoglobina circolante.
  - C Vi è quando una sostanza tossica interferisce con la capacità dei tessuti di utilizzare l'ossigeno disponibile nel torrente circolatorio.
  - D Vi è la diminuzione nella diffusione dell'ossigeno nei tessuti dovuta alla riduzione del livello di ossigeno nel sangue arterioso che tuttavia contiene una quantità normale di emoglobina.
- 
- 6) L'ippocratismo digitale (dita a bacchetta di tamburo):

- A Rappresenta un segno di malattia renale e si riscontra nelle persone affette da insufficienza renale cronica
  - B Rappresenta un segno di malattia respiratoria e si riscontra nelle persone affette da ipossia cronica
  - C Rappresenta un segno di malattia metabolica e si riscontra nelle persone affette da gotta
  - D Rappresenta un segno di malattia neurologica e si riscontra nelle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica
- 

- 7) **Nell'educare un paziente affetto da scompenso cardiocircolatorio in classe II NYHA, l'infermiere dovrebbe consigliare:**
- A dieta iposodica ricca di liquidi, riduzione del glucosio, esercizio fisico assistito dal fisioterapista, divieto di fumo e di assumere alcolici
  - B dieta ipocalorica, limitare l'attività fisica alle ore pomeridiane, utilizzo costante dell'ossimetro, divieto di fumo, utilizzare diuretici se insorgono edemi
  - C dieta iposodica con limitato apporto di liquidi, attività fisica regolare di entità personalizzata, abolizione del fumo, autocontrollo dei sintomi e del peso, cautela nell'uso anche occasionale di altri farmaci
  - D dieta ipolipidica, attività fisica limitata, divieto di fumo, divieto di utilizzare farmaci ansiolitici e antidepressivi
- 

- 8) **Nel primo giorno postoperatorio l'assistito presenta questi dati anomali: dolore 7 su 10, diminuzione dei suoni polmonari, suoni intestinali ipoattivi e medicazione addominale sporca. Quale delle seguenti è una priorità infermieristica?**
- A Dolore
  - B Suoni polmonari
  - C Suoni intestinali
  - D Cura della ferita
- 

- 9) **Tra quelle indicate, una non è una posizione utilizzata in sala operatoria:**
- A litotomica
  - B supina
  - C antitrendelemburg
  - D fowler
- 

- 10) **Una persona ricoverata per polmonite sembra peggiorare: è in stato confusionale, la pressione arteriosa è diminuita e le frequenze cardiaca e respiratoria sono aumentate. I dati di laboratorio mostrano anche un conteggio molto alto dei globuli bianchi. Quale delle seguenti condizioni l'infermiere dovrebbe sospettare?**
- A Infezione ospedaliera
  - B Infezione opportunistica
  - C Batteriemia
  - D Neutropenia
- 

- 11) **Un infermiere somministra come prescritto un'endovena di morfina per il trattamento del dolore. Il giorno seguente, l'assistito afferma di soffrire di stipsi. Quale delle seguenti opzioni descrive meglio la situazione?**
- A Reazione allergica
  - B Reazione anafilattica
  - C Effetto collaterale
  - D Tolleranza
- 

- 12) **Sono definiti "eventi sentinella":**
- A quegli eventi avversi di particolare gravità, che causano morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario
  - B quegli eventi che dovrebbero configurare una responsabilità professionale di tutta l'equipe assistenziale
  - C quegli eventi che preannunciano un evento negativo di forte impatto sull'opinione pubblica
  - D quegli eventi avversi che accadono per gravi problemi strutturali e obsolescenza degli strumenti sanitari
- 

- 13) **L'infermiere ha competenze specifiche nella Farmacovigilanza:**

- A no perché non è abilitato alla prescrizione dei farmaci
  - B sì ma solo per le reazioni avverse letali
  - C no non è abilitato ad accedere al programma nazionale, ma deve segnalare l'evento avverso al medico prescrittore che effettuerà la segnalazione
  - D sì perché somministra e controlla gli effetti del farmaco sul paziente ed è culturalmente preparato a cogliere segnali avversi
- 

14) **Gli obiettivi immediati nella gestione della della persona con crisi tireotossica sono:**

- A L'aumento della temperatura corporea e la prevenzione del collasso circolatorio
  - B La riduzione della temperatura corporea e della frequenza cardiaca e la prevenzione del collasso circolatorio
  - C L'aumento della frequenza cardiaca e la riduzione della temperatura corporea
  - D L'abbassamento della pressione arteriosa, la prevenzione dell'ipernatriemia e dell'ipokaliemia
- 

15) **In quale parte del nefrone avviene il riassorbimento selettivo di acqua e ioni?**

- A Glomeruli
  - B Capsula di Bowman
  - C Piccolo intestino
  - D Tubuli
- 

16) **Le complicanze maggiori della Toracentesi sono:**

- A pneumotorace, sanguinamento, edema polmonare, emotorace
  - B dolore nel punto di inserzione del catetere, dolore generalizzato al torace, sanguinamento pleurico
  - C polmonite ab ingestis, pneumotorace, dispnea, cianosi
  - D perforazione mediastinica, perforazione dell'aorta toracica, aritmia cardiaca
- 

17) **In una persona con lesioni multiple, il primo trattamento da effettuare tra quelli proposti è:**

- A Effettuare un EGA per la valutazione degli scambi gassosi
  - B Assicurare e mantenere la pervietà delle vie aeree
  - C Steccare le fratture
  - D Aspettare la valutazione radiologica delle eventuali fratture
- 

18) **Si utilizza l'accesso venoso centrale per:**

- A Somministrare tutti i comuni farmaci anche urticanti, l'NPT ma non per il monitoraggio emodinamico
  - B Somministrare solo l'NPT
  - C Somministrare l'NPT, farmaci urticanti e per il monitoraggio emodinamico
  - D Somministrare tutti i comuni farmaci anche urticanti ma non l'NPT
- 

19) **Si definisce ritenzione urinaria:**

- A La produzione di urina maggiore di 700 ml nelle 24 ore
  - B La mancata emissione di urina presente in vescica
  - C Il bruciore durante la minzione
  - D La produzione di urina inferiore a 400 ml nelle 24 ore
- 

20) **Cos'è la non autosufficienza (NA)?**

- A Incapacità di provvedere autonomamente al mantenimento della propria famiglia
  - B Una condizione molto carente della vita relazionale
  - C La possibilità di accedere prioritariamente a servizi socio-sanitari (RSA)
  - D La perdita della capacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana
- 

21) **L'esecuzione del prelievo di sangue per gli esami pre trasfusionali prevede che l'etichettatura del campione contenga:**

- A dati anagrafici del paziente, numero della stanza e del letto ove è ricoverato, gruppo sanguigno, se noto
- B data e ora del prelievo, nome di chi lo ha eseguito, firma del medico che lo ha prescritto
- C dati anagrafici del paziente e gruppo sanguigno della stesso, se noto
- D dati anagrafici del paziente, data e ora del prelievo, firma di chi lo ha eseguito

- 
- 22) **La persona anziana può avvertire il dolore anginoso con caratteristiche diverse da quelle tipiche?**
- A No
  - B Sì, con l'invecchiamento la risposta recettoriale ai neurotrasmettitori aumenta considerevolmente facendo percepire il dolore in maniera più acuta e intensa
  - C Sì, nella persona anziana spesso l'angina si manifesta attraverso la comparsa di dispnea, a volte non ci sono sintomi come nella cardiopatia ischemica "silente"
  - D Nessuna risposta è corretta
- 
- 23) **Gli Strumenti di classificazione della complessità assistenziale servono a:**
- A raccogliere dati clinici ed epidemiologici
  - B formare il DRG
  - C cogliere la varietà e complessità dei bisogni delle persone assistite in modo tale da definire il carico di lavoro assistenziale correlato alla loro soddisfazione
  - D calcolare i costi dell'assistenza
- 
- 24) **Per neutropenia si intende:**
- A Irritazione del quinto paio di nervi cranici
  - B Diminuzione della produzione di pepsina gastrica
  - C Carenza di globuli bianchi
  - D Anomala secrezione ghiandolare
- 
- 25) **L'infermiere entra nella stanza di degenza e trova l'assistito incosciente e in arresto respiratorio sul letto. Chiama immediatamente la squadra di emergenza interna dichiarando un codice rosso. Cosa deve fare subito dopo?**
- A Prendere il carrello di emergenza
  - B Abbassare il terzo superiore del letto
  - C Iniziare la rianimazione cardiorespiratoria
  - D Spostare gli arredi
- 
- 26) **Quale diagnosi infermieristica è più appropriata per una persona con coronaropatia da diabete mellito di tipo 2?**
- A Deficit nella cura di sé
  - B Tutte le risposte sono corrette
  - C Rischio di gittata cardiaca ridotta
  - D Rischio di infezione
- 
- 27) **Quale è la principale causa di errore trasfusionale ABO?**
- A infezione del sito di infusione
  - B sito di inoculazione non idoneo alla ricezione delle emazie
  - C mancata sorveglianza del paziente durante l'infusione di sangue o emoderivati
  - D errata identificazione del paziente da trasfondere
- 
- 28) **Le scale di valutazione servono a:**
- A raccogliere dati da validare insieme all'epidemiologi aziendale
  - B raccogliere i dati in modo oggettivo dettagliato omogeneo e metodologicamente validato
  - C raccogliere elementi da sottoporre solo ai colleghi di lavoro
  - D complicare l'anamnesi infermieristica
- 
- 29) **Per asepsi medica si intende:**
- A Insieme delle misure adottate per ridurre la virulenza dei micorganismi patogeni
  - B Insieme delle misure adottate per controllare e ridurre il numero dei micorganismi patogeni
  - C Insieme delle misure utili a prevenire la moltiplicazione batterica
  - D Insieme dei processi utilizzati per annullare il numero dei germi su una superficie

- 
- 30) **Quale dispositivo di protezione individuale è appropriato indossare in caso di assistenza a un bambino con pertosse?**
- A Camice, guanti, mascherina e occhiali di protezione.
  - B Camice, guanti e mascherina.
  - C Camice, guanti e filtrante facciale.
  - D Camice e guanti.
- 

- 31) **DOMANDA DI RISERVA**  
**Dopo la valutazione di una persona ricoverata per ictus ischemico una delle principali diagnosi infermieristiche è:**
- A Rischio di temperatura corporea squilibrata
  - B Rischio di squilibrio elettrolitico correlato a perdita o spostamento di liquidi
  - C Diarrea correlata a processo infiammatorio intestinale
  - D Rischio di integrità cutanea compromessa correlato a emiparesi/emiplegia o ridotta mobilità
- 

- 32) **DOMANDA DI RISERVA**  
**A un tuo assistito è stata diagnosticata una infezione del tratto urinario. Quali caratteristiche dell'urina supportano maggiormente questa diagnosi?**
- A Urina inodore
  - B Colore ambrato scuro
  - C Urina torbida
  - D Sedimento nel tubo del catetere