

DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) E CONTESTUALE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROVA PRATICA - BUSTA 2

-
- 1) **L'infermiere sta auscultando il primo tono cardiaco S1, sta quindi udendo:**
- A La vibrazione prodotta dalla chiusura dei ventricoli
 - B La vibrazione prodotta dalla chiusura degli atri
 - C La vibrazione prodotta dalla chiusura delle valvole semilunari
 - D La vibrazione prodotta dalla chiusura delle valvole atrio-ventricolari
-
- 2) **Il catetere di Swan-Ganz:**
- A Permette di effettuare un monitoraggio emodinamico avanzato in continuo.
 - B È ad inserzione arteriosa e la punta del catetere arriva in atrio sinistro
 - C È mono lume dotato di palloncino di ancoraggio
 - D È un tipo di catetere utilizzato in ambito urologico nei pazienti sottoposti a prostatectomia totale
-
- 3) **Quale indagine è considerata il gold standard per la verifica del corretto posizionamento del sondino naso gastrico?**
- A Test del PH
 - B Esame radiologico
 - C Capnografia
 - D Test dell'auscultazione dell'aria (Woosh test)
-
- 4) **Alle 6:00 è stato rimosso il catetere al tuo assistito: ora sono le 14:00. Cosa faresti come prima cosa?**
- A Valuti la sensazione di pienezza e distensione
 - B Incoraggi l'assunzione di liquidi
 - C Aiuti l'assistito ad andare in bagno per urinare
 - D Effettui una ecografia vescicale
-
- 5) **La raccolta di un campione di feci per coprocultura si effettua per:**
- A Ricerare eventuali tracce di sangue nelle feci
 - B Ricercare la presenza di bile nelle feci
 - C Ricercare la presenza di pus nelle feci
 - D Ricercare eventuali microrganismi patogeni
-
- 6) **Nella scelta dell'area di iniezione dell'insulina in una persona normopeso è necessario ricordarsi che:**
- A La velocità di assorbimento è massima nell'area anteriore della coscia
 - B La velocità di assorbimento è intermedia nella porzione superiore dei glutei
 - C La velocità di assorbimento è intermedia nell'area posteriore del braccio
 - D La velocità di assorbimento è minima nell'addome
-
- 7) **Per la misurazione della pressione arteriosa tramite l'arteria tibiale posteriore posizionare l'assistito:**
- A seduto
 - B in piedi
 - C supino
 - D prono
-

- 8) Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologicamente corretta i compiti infermieristici relativi alla Puntura Lombare
1. Posizionare il paziente in posizione laterale o seduta secondo le indicazioni mediche ponendosi di fronte al paziente aiutandolo a mantenere la corretta posizione, controllare i PV.
 2. Spiegare la procedura al paziente, chiedere se ha bisogno di andare al bagno prima della procedura.
 3. Documentare la procedura sulla cartella clinico-infermieristica del paziente
 4. Gestire le provette in modo corretto ed etichettarle, posizionare una medicazione sterile sul sito di puntura ed assicurare il suo confort
 5. Collaborare con il medico durante l'esecuzione
- A 1-2-4-3-5
B 2-1-5-4-3
C 3-1-4-5-2
D 5-3-1-2-4
-

- 9) Nel trattamento delle lesioni da pressione indica la corretta successione delle fasi iniziali della procedura:
- A 1. indossare i guanti e i dispositivi di protezione individuale . 2. identificare la persona. 3. assicurare la privacy e spiegare le fasi della procedura all'assistito. 4. effettuare igiene delle mani .
- B 1. effettuare igiene delle mani. 2. assicurare la privacy e spiegare le fasi della procedura all'assistito. 3. indossare i guanti e i dispositivi di protezione individuale. 4. identificare la persona.
- C 1. identificare la persona. 2. assicurare la privacy e spiegare le fasi della procedura all'assistito. 3. effettuare igiene delle mani. 4. indossare i guanti e i dispositivi di protezione individuale.
- D 1. indossare i guanti e i dispositivi di protezione individuale. 2 . effettuare igiene delle mani. 3. identificare la persona. 4. assicurare la privacy e spiegare le fasi della procedura all'assistito.
-

- 10) In quale degli eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza:
- A Frattura della colonna vertebrale
B Crisi ipertensiva
C Infarto del miocardio
D Perdita di coscienza
-

- 11) **DOMANDA DI RISERVA**
La Sonda Sengstaken-Blakemore:
- A È un tipo di sonda rettale di nuova generazione.
B È un presidio utilizzato per esercitare un'azione emostatica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee.
C È un presidio utilizzato durante la ventilazione assistita
D È un presidio utilizzato per esercitare un'azione emostatica a livello rettale in caso di emorragia emorroidaria.
-

- 12) **DOMANDA DI RISERVA**
La scala di Conley è:
- A Una scala per la valutazione oggettiva del dolore in terapia intensiva
B Uno strumento di valutazione del grado di dipendenza della persona
C Una scala di valutazione del rischio di caduta che prende in considerazione le eventuali precedenti cadute ed il deterioramento cognitivo della persona.
D Uno strumento di valutazione del rischio di lesione da pressione