

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
FARMACISTA NELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA
(AREA DI FARMACIA) - PROVA SCRITTA - BUSTA 1**

-
- 1) **tucatinib: Indicazioni terapeutiche**
-
- 2) **tucatinib: meccanismo d'azione**
-
- 3) **tucatinib: via di somministrazione e regime posologico**
-
- 4) **tucatinib: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA**
-
- 5) **tucatinib: forma farmaceutica**
-
- 6) **imipenem/cilastatina/relebactam: indicazioni terapeutiche**
-
- 7) **imipenem/cilastatina/relebactam: meccanismo d'azione**
-
- 8) **imipenem/cilastatina/relebactam: via di somministrazione**
-
- 9) **imipenem/cilastatina/relebactam: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA
(attenzione: per l'unica indicazione valutata)**
-
- 10) **imipenem/cilastatina/relebactam: forma farmaceutica**
-
- 11) **andexanet alfa: indicazioni terapeutiche**
-
- 12) **andexanet alfa: meccanismo d'azione**
-
- 13) **andexanet alfa: via di somministrazione e regime/i posologico/i**
-
- 14) **andexanet alfa: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA**

15) andexanet alfa: forma farmaceutica

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
FARMACISTA NELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA
(AREA DI FARMACIA) - PROVA SCRITTA - BUSTA 2**

-
- 1) Lutezio (177Lu) oxodotreotide: indicazioni terapeutiche
-
- 2) Lutezio (177Lu) oxodotreotide:meccanismo d'azione
-
- 3) Lutezio (177Lu) oxodotreotide: via di somministrazione e regime/i posologico/i e
-
- 4) Lutezio (177Lu) oxodotreotide: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA
-
- 5) Lutezio (177Lu) oxodotreotide: forma farmaceutica
-
- 6) voretigene neparvec: Indicazioni terapeutiche
-
- 7) voretigene neparvec: meccanismo d'azione
-
- 8) voretigene neparvec: via di somministrazione e regime posologico
-
- 9) voretigene neparvec: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA
-
- 10) voretigene neparvec: forma farmaceutica
-
- 11) ocrelizumab: Indicazioni terapeutiche
-
- 12) ocrelizumab: meccanismo d'azione
-
- 13) ocrelizumab: via di somministrazione e regime posologico
-
- 14) ocrelizumab: classe di rimborsabilità e grado di innovatività assegnato da AIFA (attenzione: per l'unica indicazione valutata)

-
- 15) ocrelizumab: premedicazione per ridurre frequenza e intensità delle reazioni correlate all'infusione (IRR)
secondo rcp

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA NELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA (AREA DI FARMACIA) - PROVA PRATICA - BUSTA 1

-
- 1) Calcolare la quantità dei singoli componenti necessari all'allestimento della terapia sotto riportata per paziente affetto da cheratocongiuntivite di Vernal: Ciclosporina all'1,2% collirio 10 ml, partendo dalla specialità medicinale Sandimmun 50mg/ml fiale e lacrime artificiali come veicolo.
-
- 2) Descrivere l'allestimento della terapia di seguito riportata, secondo le Norme di Buona Preparazione della F.U.XII ed., con riferimento ai locali: Ciclosporina all'1,2% collirio 10 ml partendo dalla specialità medicinale Sandimmun 50mg/ml fiale e lacrime artificiali come veicolo.
-
- 3) Indicare i controlli di qualità e i dati da riportare obbligatoriamente in etichetta della terapia di seguito riportata: Ciclosporina all'1,2% collirio 10 ml.

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA NELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA (AREA DI FARMACIA) - PROVA PRATICA - BUSTA 2

- 1) Prendere visione dell'immagine in allegato e rispondere al quesito proposto nell'immagine.

Calcolare la quantità di farmaco da prelevare (ml) per l'allestimento della prescrizione di seguito riportata, per un paziente affetto da carcinoma colon-retto, avendo a disposizione oxaliplatino 5 mg/ml e glucosio 5% 250 ml o 500 ml (l'intervallo di concentrazione per cui è stata dimostrata la stabilità fisico-chimica dell'oxaliplatino è compresa tra 0,2 mg/ml e 2 mg/ml). Prescrizione: Oxaliplatino 85 mg/m², Paziente: A.M., Peso: 75 kg, Altezza: 1.75 m.

$$m^2 = \sqrt{\frac{h \cdot p}{3600}}$$

-
- 2) Descrivere l'allestimento della terapia, secondo le Norme di Buona Preparazione della F.U.XII ed., con riferimento ai locali.

-
- 3) Indicare i controlli di qualità e i dati da riportare obbligatoriamente in etichetta.