

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI FISIOTERAPISTA (AREA DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 3**

-
- 1) La capacità funzionale residua è:
- A Il massimo volume d'aria che può essere inspirato/espinto in un minuto
 - B L'aria che rimane nei polmoni dopo un'espiazione normale
 - C La capacità vitale più il volume residuo
 - D Il volume addizionale d'aria che può essere inspirato dopo un'inspirazione normale
-
- 2) La riabilitazione del paziente affetto da amputazione transfemorale deve avvenire:
- A Non appena sarà possibile iniziare l'addestramento all'uso della protesi
 - B Possibilmente fin dalla prima giornata post-operatoria
 - C Non prima della settima giornata post-operatoria
 - D Non appena sarà desuturata la ferita chirurgica
-
- 3) Qual è la principale caratteristica del tono muscolare nel paziente Parkinsoniano?
- A La flaccidità
 - B L'ipertono spastico
 - C La riduzione del tono in statica eretta
 - D Il segno della troclea
-
- 4) La lesione del primo motoneurone si caratterizza per:
- A Paralisi che coinvolge gruppi muscolari
 - B Assenza di riflessi tendinei
 - C Un'immediata alterazione della conduzione nervosa studiata all'EMG periferica
 - D Paralisi che coinvolge un singolo muscolo
-
- 5) Tra i diversi tipi di paralisi cerebrale infantile quale è il tipo più comune?
- A La paralisi cerebrale reattiva post-infettiva
 - B La paralisi cerebrale spastica
 - C La paralisi cerebrale atassica
 - D La paralisi cerebrale atetoide o discinetica
-
- 6) Il movimento di inversione della caviglia comprende:
- A Adduzione, pronazione e lieve flessione dorsale
 - B Adduzione e supinazione
 - C Adduzione, supinazione e lieve flessione plantare
 - D Adduzione e flessione dorsale
-
- 7) La Legge n. 24 dell'8 Marzo 2017 detta Gelli-Bianco sancisce che:

- A Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono, a prescindere dalla specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate unicamente da enti e istituzioni pubblici. In mancanza delle suddette raccomandazioni, possono proporre autonomamente delle linee guida
- B Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali
- C Gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni, solo in mancanza di buone pratiche clinico-assistenziali
- D Gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni solo nell'esecuzione di prestazioni sanitarie che potrebbero prevedere un alto rischio clinico. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali

8) **L'atassia cerebellare è una patologia che può presentarsi:**

- A Alterazione della marcia, tremore a riposo, nistagmo
- B Con alterazioni della postura e del cammino, tremore, alterazioni del tono muscolare, dismetria, deficit oculomotori
- C Con sintomi esclusivamente sensitivi che determinano disturbi di coordinazione e nistagmo
- D Con dismetria, tremore, emiparesi destra o sinistra localizzata prevalentemente all'arto inferiore, vertigine, afasia motoria

9) **Un'occlusione del sistema vertebro basilare cosa generalmente NON può determinare:**

- A Nausea
- B Alterazioni del controllo posturale
- C Paralisi prevalentemente localizzata distalmente nell'arto inferiore
- D Vertigini

10) **La "mano a scimmia" è tipica manifestazione della lesione di quale dei seguenti nervi?**

- A Nervo ascellare
- B Nervo ulnare
- C Nervo radiale
- D Nervo mediano

11) **Il rischio di recidiva di lussazione gleno-omeroale:**

- A Aumenta con l'aumentare dell'età
- B Non è correlato con l'età
- C Diminuisce con l'aumentare dell'età
- D È azzerato in caso di intervento di stabilizzazione chirurgica

12) **L'ampiezza fisiologica della flessione attiva dell'anca è:**

- A La posizione del ginocchio non influisce sull'ampiezza della flessione dell'anca
- B 120° con il ginocchio esteso; raggiunge e può superare i 150° con il ginocchio flesso
- C 90° con il ginocchio esteso; raggiunge e può superare i 120° con il ginocchio flesso
- D 90° con il ginocchio flesso; raggiunge e può superare i 120° con il ginocchio esteso

13) **Il controllo di testa e tronco da seduto è una competenza motoria che viene normalmente acquisita:**

- A Nel bambino dai 6-7 mesi
- B In tutti i bambini dopo la fase di gattonamento
- C Durante lo svezzamento dal latte materno
- D Nel bambino dai 9-10 mesi

14) **Quale tra le seguenti affermazioni relative alla "sindrome dolorosa regionale complessa" (morbo di Sudeck) è FALSA:**

- A Non vi sono differenze di prevalenza legate al sesso
B È spesso associata a marcata rarefazione osteoporotica
C L'insorgenza può seguire una frattura
D Uno dei segni può essere l'ipersudorazione e il cambiamento del colore della cute

15) Il muscolo estensore comune delle dita è innervato da?

- A Nervo muscolo-cutaneo
B Nervo Mediano
C Nervo Radiale profondo
D Nervo Ulnare

16) La CPAP è:

- A Un apparecchio che eroga pressione positiva costante, sia durante l'inspirazione che durante l'espirazione
B Un sistema di ventilazione meccanica invasiva a pressione ciclata
C Un'alternativa al sondino naso-gastrico
D Un sistema di ventilazione meccanica invasiva ciclata a volume

17) A livello neonatale, quando dovrebbe scomparire il Riflesso Tónico Asimmetrico Cervicale?

- A Intorno al terzo/quarto mese
B Tra l'undicesimo e dodicesimo mese
C Tra il diciottesimo e ventesimo mese
D Dopo i tre anni

18) L'equilibrio trasversale del bacino durante l'appoggio monopodalico è garantito da quali muscoli?

- A Piccolo, medio gluteo e tensore della fascia lata omolaterali all'appoggio
B Adduttori e Retti dell'addome
C Medio gluteo e tensore della fascia lata controlaterali all'appoggio
D Piccolo, medio gluteo e tensore della fascia lata controlaterali all'appoggio

19) Il consenso al trattamento dei dati personali raccolti per la compilazione della cartella clinica deve essere:

- A Notificato via PEC
B Obbligatorio
C Libero, specifico, informato e inequivocabile
D Irrevocabile

20) Quali sono i domini che compongono la parte 1 dell'International Classification of Functioning (ICF)?

- A Valutazione globale della disabilità e condizioni psicosociali associate
B Fattori ambientali e bio-psicosociali
C Funzioni e Strutture corporee; Attività e partecipazione
D Funzioni cognitive e menomazioni

21) La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine:

- A Infiammatoria autoimmune
B Alcolica
C Ereditaria secondo le leggi di Mendel
D Dismetabolica

22) La sensibilità di un test diagnostico indica:

- A La capacità di un test di fornire esito positivo in presenza di malattia
B La capacità di un test di rilevare l'effettiva presenza o assenza della malattia
C La capacità di un test di fornire esito negativo in assenza della malattia
D La capacità di un test di prevedere lo svilupparsi della malattia
-

23) Per studio osservazionale si intende:

- A Uno studio clinico randomizzato non condotto in cieco
- B Uno studio che riporta osservazioni su un singolo caso clinico
- C Uno studio clinico randomizzato condotto in cieco
- D Uno studio nel quale il ricercatore non interviene, ma osserva semplicemente il corso degli eventi

24) Il Neglect è:

- A Un deficit di espressione verbale
- B Un deficit di reclutamento
- C Un deficit di attenzione più frequentemente osservato verso l'emispazio sinistro
- D Un deficit di attenzione più frequentemente osservato verso l'emispazio destro

25) Quale/quali tra i seguenti muscoli è/sono innervato/i dal Nervo accessorio?

- A Sternocleidomastoideo ed Elevatore della scapola
- B Diaframma
- C Trapezio ed Elevatore della scapola
- D Trapezio e Sternocleidomastoideo

26) La definizione corretta di Medicina Basata sull'Evidenza (EBM) è:

- A L'uso delle evidenze scientifiche disponibili a livello nazionale per spiegare al paziente gli obiettivi funzionali che può raggiungere
- B L'uso di tecniche che possono essere efficaci se utilizzate da mano esperta
- C L'uso degli strumenti conosciuti dal professionista esperto
- D L'uso giudizioso, coscienzioso ed esplicito della migliore evidenza disponibile nel prendere decisioni relative alla cura di singoli pazienti

27) Quali tra le seguenti affermazioni sull'utilizzo del bio feedback nel trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico è FALSA?

- A Può apportare un miglioramento della continenza urinaria
- B Può apportare un miglioramento della continenza fecale
- C Non è in grado di apportare benefici sulla sintomatologia del Prolasso degli Organi Pelvici (POP)
- D Può migliorare il rilassamento muscolare durante l'evacuazione urinaria

28) Le azioni proprie dei muscoli interossei palmari sono:

- A Adduzione delle dita ed estensione delle metacarpofalangee
- B Abduzione delle dita e flessione delle metacarpofalangee
- C Abduzione delle dita, flessione delle metacarpofalangee e flessione delle interfalangee
- D Adduzione delle dita, flessione delle metacarpofalangee ed estensione delle interfalangee

29) Quale affermazione rispetto al centro di gravità del corpo è FALSA?

- A Non può mai localizzarsi esternamente al corpo
- B Può spostarsi con il movimento di arti e tronco
- C Nella posizione anatomica standard, è approssimativamente localizzato di fronte all'articolazione lombosacrale
- D Può localizzarsi esternamente al corpo

30) Nel cammino normale, simmetrico, quali di queste affermazioni è VERA:

- A Le fasi di stance e swing hanno la stessa durata
- B Double support dura circa il 60% del ciclo del passo
- C Il ciclo del passo inizia con Initial Contact o Heel Contact
- D Toe off avviene a circa il 50% del ciclo del passo